



## مراقبت های پس از انجام درمان

(با تمرکز بر درمان های زیبایی)



## فهرست

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ۵۳ | ..... بوتاکس                                           |
| ۵۷ | ..... درمان های جوانساز (الکترومزونیدلینگ, VRF, کومبو) |
| ۱۱ | ..... فیلر صورت                                        |
| ۱۵ | ..... فیلر لب                                          |
| ۱۸ | ..... مزوژل                                            |
| ۲۱ | ..... فوکوس تراپی                                      |
| ۲۳ | ..... اندولیفِت                                        |
| ۲۶ | ..... مزوتراپی مو                                      |
| ۲۸ | ..... لیفت نخ                                          |
| ۳۱ | ..... میکرو سابسیژن                                    |
| ۳۴ | ..... لیزر موهای زائد                                  |
| ۳۸ | ..... هیالاز و آنزیم                                   |
| ۴۰ | ..... نخ                                               |
| ۴۲ | ..... ولورا                                            |
| ۴۵ | ..... سلونیا                                           |
| ۴۷ | ..... چربی سوز غبغب                                    |
| ۴۹ | ..... مورفوس ۸                                         |
| ۵۱ | ..... جوانساز اطراف چشم                                |
| ۵۳ | ..... لاغری پهلو                                       |
| ۵۵ | ..... پکیج دیاموند                                     |
| ۵۷ | ..... سلولیت ران                                       |
| ۵۹ | ..... مورفئوس                                          |





# Botox

## بوتاکس





## بوتاکس

بوتاکس یک ماده ی دارویی است که از سم تعدیل شده کلستریدیوم بوتولونیوم می باشد که عملکرد عضله را تضعیف یا فلج میکند. بوتاکس در دوزهای کم می تواند باعث کاهش نسبی چین و چروک ها شود و علاوه بر زیبایی، کاربردهای پزشکی نیز دارد. از بوتاکس در افرادی که سردرد های میگرنی دارند و همچنین افرادی که تعریق بیش از حد دارند برای کنترل کردن فعالیت بیش از حد غده های عرق استفاده می شود.



## مراقبت های پس از درمان:

- در ۵ ساعت اول پس از تزریق از خم شدن به جلو، سجده کردن، شستن صورت و دراز کشیدن خودداری کنید، می توانید طی این مدت به صورت نیمه نشسته استراحت کنید.
- در ۵ ساعت ابتدایی تزریق هر نیم ساعت یک بار اخم کردن و بالا بردن پیشانی به عمیق تر شدن و ماندگاری بیشتر کمک می کند.
- تا یک هفته از رنگ کردن مو خودداری کنید، اما استفاده از رنگ مو های فاقد سولفات و بدون مواد مضر و استاندارد بلامانع است.
- قبل از ۱۴ روز از گذشت تزریق، امکان بازبینی و تزریق وجود ندارد. (زیرا در طی این مدت اثربوتاکس کامل نشده است)
- در چند ساعت ابتدایی تزریق در معرض آفتاب مستقیم و حرارت قرار نگیرید.
- تغییراتی که در بوتاکس اتفاق می افتد (بالا رفتن ابرو، باز شدن چهره، از بین رفتن چروک و ...) نسبی است و در محدوده حرکات طبیعی عضلات خود فرد می باشد. در صورت نیاز به تغییرات بیشتر درمان های تکمیلی نیاز است. (با پزشک مشاوره کنید)
- برای رفع کبودی احتمالی خوردن قرص آناناس یا آناهیل توصیه می شود. (احتمال کبودی در مناطقی که رگ ها سطحی هستند مثل دور چشم بیشتر است)
- حداقل تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از مصرف الکل و سیگار کشیدن خودداری کنید.
- از فشار وارد کردن و ماساژ نواحی تزریق خودداری کنید زیرا ممکن است باعث انتشار بوتاکس به سایر قسمت ها شود.
- تا ۲۴ ساعت از مواد آرایشی استفاده نکنید.



- از پوشیدن هدبند و کلاه در ۲۴ ساعت اول در ناحیه تزریق خودداری کنید.
- تا ۲۴ ساعت اول از ورزش های سنگین، یوگا خودداری کنید، پیاده روی بلامانع است.
- در صورت انجام بوتاکس زیر بغل تا ۲۴ ساعت دوش نگیرید.
- پس از تزریق بوتاکس گاهی برجستگی های کوچکی ایجاد می شود که موقتی است و به سرعت در عرض چند دقیقه تا چند ساعت برطرف می شود.
- به مدت ۴۸ ساعت از رفتن به استخر، سونا و جکوزی خودداری کنید.
- انجام تتو ابرو و خط چشم بهتر است ۲-۴ هفته با تزریق بوتاکس فاصله داشته باشد.
- وجود درد و سوزش در محل تزریق بسیار کم است و طی چند ساعت از بین می رود.
- به لحاظ عدم قرینگی آناتومیک بدن، امکان عدم قرینگی پس از تزریق وجود دارد که قابل رفع می باشد.
- اثر تزریق بوتاکس از روز سوم تا دهم شروع شده و تا یک ماه به اوج خود می رسد.
- از خوردن غذاهای تند، با طبیعت گرم و حساسیت زا خودداری کنید.
- تاثیر بوتاکس روی سردرد میگرنی به صورت نسبی است.





## *Rejuvenatin Treatments*

درمان های جوانساز

الکترومزونیدلینگ، گومبو، VRF





## درمان های جوانساز

الکترومزونیدلینگ، ترکیبی از نیدلینگ، مزوتراپی و امواج الکتروپوریشن است که طی هر جلسه با نیدلینگ کردن، پوست وادار به بازسازی خودش و ساخت لایه های جدید پوستی می شود و هم زمان از داروهای مزوتراپی مناسب با نیاز پوست هر فرد (آبرسان، ضد جوش و کنترل چربی پوست، روشن کننده، کنترل منافذ و ...) استفاده می شود. و امواج الکتروپوریشن که وارد پوست می شود به جذب حداکثری کوکتل های مزوتراپی و تحریک کلاژن سازی می شود. در درمان وی آراف امواج رادیوفرکانسی وارد لایه دوم پوست می شود و با تحریک کلاژن سازی به سفت شدن پوست، کنترل منافذ باز و کاهش چین و چروک های سطحی پوست کمک میکند. این مرحله در سفت تر شدن پوست کمک شایانی دارد.



## مراقبت های پس از درمان:

- تا ۲۴ ساعت ناحیه مورد نظر را با آب شست و شو ندهید، استفاده از سرم شست و شو بلامانع است. در صورت داشتن تبخال عادتاً در ۶ ماه گذشته به پزشک خود اطلاع دهید تا در صورت لزوم دارو تجویز شود.
- تا یک هفته از انجام وکس یا اصلاح صورت، استفاده از کرم موبر، اسکراب و لایه برداری خودداری کنید.
- از مصرف داروهای ضدالتهاب و مسکن به علت تاثیر منفی روی پروسه درمان خودداری شود. در صورت التهاب و قرمزی از کمپرس یخ استفاده شود. (می توانید از کلینیک دریافت کنید)
- در صورت داشتن کلوئید یا گوشت اضافه، بیماری پسوریازیس، ویتیلیگو و لیکن پلان پزشک خود را مطلع کنید.
- در ۳ روز اول درمان از مواد آرایشی استفاده نکنید.
- از مصرف الکل، دخانیات و همچنین مصرف غذاهای تند به علت افزایش التهاب پوست خودداری کنید.
- پوسته ریزی و خشکی پوست طبیعی است و برای رفع این مورد پس از فروکش کردن التهاب استفاده از کرم آبرسان توصیه میشود.
- از کندن و جدا کردن پوسته ها خودداری کنید.
- از کرم ترمیم کننده و ضد آفتاب بی رنگ تا زمان رفع التهاب هر ۴ ساعت استفاده کنید.
- پس از ۴۸-۷۲ ساعت پس از درمان می توانید مراقبت های معمول پوست خود را از سر بگیرید.
- از فعالیت های سخت و ورزش های سنگین به مدت ۲۴ ساعت اول پس از درمان به دلیل تعریق پوست خودداری کنید.



- التهاب و قرمزی به مدت ۲-۳ روز وجود دارد که برطرف خواهد شد.
- پس از یک روز میتوانید حمام کنید.
- مایعات فراوان بنوشید زیرا به تسکین پوست و افزایش سرعت جوان سازی کمک میکند.
- تا چند هفته برای ساعات طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید.
- ادامه جلسات بعد منوط به رضایت از نتایج جلسه قبل می باشد.





# *Face Filler*

## فیلر صورت





## فیلر صورت

پرکننده های پوستی یا فیلر موادی ژل مانند هستند که برای بازگرداندن حجم از دست رفته و گودی صورت استفاده می شود. فیلرهای با کیفیت از هیالورونیک اسید ساخته شدند که این ماده در بدن به صورت طبیعی وجود دارد و از سریع ترین و ایمن ترین روش های جوانسازی بشمار می رود.



## ◀ مراقبت های پس از درمان:

- از انجام ورزش های سنگین تا ۴۸ ساعت خودداری کنید.
- تا ۲۴ ساعت از شستن محل تزریق، دوش گرفتن پرهیز کنید.
- به مدت ۲۴-۴۸ ساعت طاق باز خوابیده و سر بالاتر از بدن باشد.
- از اصلاح صورت و لایه برداری تا ۲ هفته اجتناب کنید.
- انجام درمان های جوانساز شامل الکترومزونیدلینگ، وی آر اف و هایفو تراپی به مدت ۳۰-۴۰ روز به تاخیر بیفتد.
- در ۲۴ ساعت اول تزریق از وارد آوردن هرگونه فشار، ماساژ و دستکاری ناحیه تزریق پرهیزید.
- احساس کردن فیلر زیر انگشت به علت التهابات تزریق تا یک ماه طبیعی است.
- احتمال ایجاد التهاب، تورم و کبودی وجود دارد که ۳-۷ روز بعد بهبود می یابد.
- استفاده از غذاهای شور، تند، کشیدن سیگار و الکل تا یک روز ممنوع است.
- برای ماندگاری بهتر فیلر مایعات فراوان بنوشید.
- تا ۳-۴ هفته بعد از تزریق فیلر از مراجعه به دندان پزشکی خودداری کنید.
- به دلیل کمتر بودن بافت نرم در ناحیه شقیقه تورم و التهاب ممکن است بیشتر باشد.
- در صورت تزریق فیلر چانه از گذاشتن دست زیر چانه یا قرار دادن چانه روی سطوح مختلف جهت جلوگیری از ایجاد فشار به ناحیه تزریق خودداری کنید.
- در صورت تزریق فیلر بینی اگر درد بسیار شدید، کبودی و رنگ پریدگی مشاهده کردید به پزشک مراجعه فرمایید.
- تزریق فیلر بینی روی تیغه بینی انجام می شود و مشکلی در عمل تنفس ایجاد نمی کند.
- پس از تزریق فیلر بینی از چسب زدن و پانسمان بینی خودداری کنید.
- در صورت تزریق فیلر زیر چشم از قرار دادن صورت بر روی بالش به نحوی که باعث فشار به ناحیه تزریق شود پرهیز کنید.



- از انجام هرگونه ماساژ صورت و پاکسازی های پوستی به مدت دو هفته پس از تزریق فیلر زیر چشم اجتناب کنید.
- از مصرف کرم های دور چشم به مدت سه روز خود داری فرمایید.
- از قرار گرفتن در محیط های گرم مانند سونا، جکوزی، استخر یا سولاریوم خودداری کنید.
- در صورت مواجهه با هرگونه علایم شدید مانند روند افزایشی تورم و التهاب، درد شدید، ضعف در دید به پزشک مراجعه کنید.
- نتیجه ی نهایی تزریق فیلر زیر چشم پس از ۱ ماه قابل مشاهده است.
- در مواردی که حجم زیر پوست دست کاهش پیدا کرده و استخوانی به نظر میرسد با تشخیص پزشک می توان فیلر تزریق کرد، پس از تزریق تا ۲۴ ساعت محل تزریق شست و شو نشود.
- ماندگاری فیلر حدود ۱۲-۱۸ ماه می باشد.





# *Lip filler*

## فیلر لب





## فیلر لب

فیلرهای لب (بزرگ کننده لب یا تقویت لب) نوعی درمان زیبایی است که در آن فیلر (که بیشتر از هیالورونیک اسید ساخته می شود) به قسمت های مختلف لب تزریق می شود تا آنها را حجیم، برجسته و متقارن کند و شکل آنها را تغییر دهد.

در تزریق فیلر لب، فیلر هیالورونیک اسیدی، که مانند ژل است، با سوزن یا کانولا به نقاط مختلف لب تزریق می شود. هیالورونیک اسید، فیلر خوبی است؛ زیرا طبیعت هیدروفیل (آبدوست) دارد. این بدان معنی است که می تواند آب زیادی را جذب کند و نگه دارد که این امر باعث حجیم شدن لب ها می شود. فیلر را می توان به قسمت های مختلف ناحیه لب، از جمله مستقیماً به خود لب ها یا اطراف محیط دهان (مرزهای ورمیلیون) تزریق کرد. نتیجه ی اولی ظاهری پرترو حجیم تر است، در حالی که دومی لب ها را برجسته تر نشان می دهد.



## مراقبت های پس از درمان:

- در ۲۴-۷۲ ساعت ابتدایی تزریق فیلر، لب ها متورم است و در صورت کبودی زیاد و منتشر، رنگ پریدگی و درد شدید به پزشک مراجعه کنید.
- در ۲ ساعت اول بعد از تزریق از خوردن پرهیزید.
- تا ۲۴ ساعت اول پس از تزریق از مواد آرایشی بر روی لب استفاده نکنید و در صورت خشکی لب می توانید از بالم لب یا پماد ویتامین آ استفاده کنید.
- از دستکاری، ماساژ و فشار بر ناحیه تا ۴۸ ساعت پس از تزریق پرهیزید و بر روی صورت نخوابید.
- در صورت ایجاد کبودی می توانید از قرص آناناس یا آناهیل استفاده کنید.
- خوردن غذاهای سفت مانند ساندویچ، گاز زدن نان سفت و سیب و ... در ۳ روز اول تزریق ممنوع است.
- با توجه به اینکه فیلرها از جنس هیالورونیک اسید هستند در نتیجه نوشیدن آب و جلوگیری از دهیدراته شدن بدن کمک به افزایش ماندگاری فیلر می شود.
- از مصرف ویتامین ای تا ۳ روز پس از تزریق به علت افزایش احتمال کبودی خودداری کنید.
- از نی برای نوشیدن استفاده نکنید.
- از قرار گرفتن در معرض هوای گرم، سونا، استخر و جکوزی تا ۲ هفته اجتناب کنید.
- تا دو هفته پس از تزریق از مراجعه به دندان پزشکی خودداری کنید.
- در صورت داشتن تبخال عادتاً به پزشک اطلاع دهید.
- ممکن است به دلیل وجود تورم در هفته اول، لب ها صاف و یکدست به نظر نرسد، نتیجه نهایی پس از یک ماه قابل مشاهده می باشد.
- ماندگاری فیلر لب حدود ۸-۱۲ ماه می باشد.





# Mesogel

## مزوژل





## مزوژل

مزوژل یکی از درمان های موثر در کاهش چین و چروک ها و آبرسانی عمیق پوست می باشد که باعث جوانی و شادابی پوست می گردد. این ماده می تواند تولید سلول های کلاژن ساز را تحریک کند و با بهبود خون رسانی به پوست آسیب های آن را کاهش دهد و رطوبت پوست را بیشتر میکند. ترکیب دارویی مزوژل علاوه بر هیالورونیک اسید شامل مواد معدنی، آنتی اکسیدان، ویتامین ها و ... می باشد.



## ◀ مراقبت های پس از درمان:

- تا ۴۸ ساعت روی صورت نخوابید.
- تا ۲۴ ساعت صورت خود را نشویید، شست و شو با سرم بلامانع است.
- تا ۲۴ ساعت از ورزش های سنگین خودداری کنید.
- تا ۷۲ ساعت در معرض نور مستقیم خورشید و گرمای زیاد قرار نگیرید و از کرم ضدآفتاب استفاده کنید.
- از دستکاری و ماساژ ناحیه تزریق بپرهیزید.
- تورم و التهاب تا مدتی بعد از تزریق طبیعی است.
- در صورت تورم شدید، از کمپرس سرد در ۲۴ ساعت اول استفاده کنید.
- در صورت درد میتوانید از مسکن استفاده کنید.
- در صورت ترکیب مزوژل های جوانساز همزمان با الکترومزونیدلینگ، وی آر اف و هایفو تراپی تاثیر آن چند برابر خواهد بود.
- به دلیل اینکه مزوژل جوانساز یک درمان مکمل محسوب می شود تاثیر آن در غالب افزایش تاثیر روش های جوانساز می باشد.
- اصلاح صورت پس از ۲۴ ساعت امکان پذیر است.
- مانند سایر روش های جوانساز با افزایش سن نیاز به تمدید دارد.
- استفاده از قرص های کلاژن ساز کمک بسیار ناچیزی در افزایش تاثیر مزوژل دارد و توصیه نمی شود.
- ادامه جلسات بعد منوط به رضایت از نتایج جلسه قبل می باشد.
- پس از انجام مزوژل زیر چشم، تا ۲۴ ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید.
- پس از انجام مزوژل زیر چشم، ایجاد ورم ۲-۳ روز طبیعی است. (در صورت ورم، التهاب و کبودی شدید پزشک خود را مطلع کنید)





# *Focus Therapy*

## فوکوس تراپی





## فوکوس تراپی

فوکوس نسل جدید هایفو حلقوی می باشد و مکانیزم اثر آن لیفت و سفت کردن عضلات صورت است که امواج اولتراسون در سه لایه پوست شامل درم، اپیدرم و اسمس در عمق های ۱/۵ - ۳ - ۴/۵ وارد می شود و با تخریب بافت های پوستی، پوست را وادار به کلاژن سازی می کند. این درمان طی یک جلسه انجام می شود و ماندگاری آن حدود ۱/۵ - ۲ سال می باشد.

### مراقبت های پس از درمان:

- برتری درمان فوکوس این است که دوره نقاهت نداشته و شما می توانید همان روز درمان فعالیت های روزمره خود را از سر بگیرید.
- به منظور مراقبت بعد از درمان، از قرار گرفتن در معرض حرارت بسیار بالا مانند سونا، جکوزی و استخر یا سرمای شدید خودداری کنید.
- حتما از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.
- در صورت وجود التهاب و قرمزی می توانید به مدت ۲۴-۴۸ ساعت از کرم ترمیم کننده هر ۴ ساعت یک بار استفاده کنید.
- در صورت داشتن هر گونه پروتز و ایمپلنت دندانی و باطری قلبی و هر گونه سابقه عمل جراحی به پزشک خود اطلاع دهید.
- وجود کمی التهاب و برافروختگی در چند ساعت اول طبیعی است و برطرف می شود.
- در بعضی افراد گاهی احساس سوزن سوزن شدن وجود دارد که موقتی می باشد.
- وجود کمی درد در نواحی استخوانی طبیعی می باشد.





# Endolift

## اندولیفٹ





## اندولیفِت چیست؟

اندولیفِت صورت از جمله روش های زیبایی است که در آن از مکانیسم امواج لیزر با طول موج خاص بهره گرفته می شود. این امواج با تحریک لایه های عمیق و سطحی پوست و تجزیه چربی ها موجب لیفت و تحریک ساخت کلاژن پوستی می شود که در این میان با از بین رفتن چین و چروک ها، شفافیت و روشنی پوست و افزایش کلاژن سازی پوست مواردی است که ضمن لیفت پوست به وجود می آید.

روش اندولیفِت معمولا در بخش های میانی و پایینی صورت، غبغب، گردن، پلک تحتانی و فوقانی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزیت های این روش امکان ترکیب آن با سایر روش های جوان سازی مانند هایفو تراپی و آر اف می باشد. نتایج درمان از بلافاصله بعد از اندولیفِت قابل مشاهده است و تا ۶ ماه پس از آن روز به روز بهتر می شود. اندولیفِت را می توان تا ۲ مرتبه در سال با توجه به تشخیص پزشک تکرار کرد.

ماندگاری اندولیفِت مانند سایر روش های جوان سازی به عوامل خاصی مربوط می باشد و به صورت نسبی می باشد و میانگین بین ۱۲-۲۴ ماه متغیر می باشد.

همچنین میزان ماندگاری نتیجه به عواملی همچون سن، نوع پوست، ژنتیک، میزان و وسعت مشکلات پوستی بستگی دارد.



### ◀ مراقبت های پس از درمان:

- عدم قرارگیری در معرض تابش مستقیم نور آفتاب تا ۲-۳ روز پس از درمان
- عدم استفاده از لوازم آرایشی تا ۲۴ ساعت مخصوصا محصولات که اسیدیته بالایی دارند.
- عدم استعمال سیگار و مشروبات الکلی تا چند روز پس از اندولیفنت
- عدم مصرف داروهای رقیق کننده خون مانند آسپیرین و وارفارین
- استفاده از کمپرس سرد به منظور کاهش تورم و کبودی
- عدم شست و شوی صورت تا ۲۴ ساعت (در این مدت می توانید صورت خود را با سرم شست و شو به آرامی تمیز کنید).
- از فشار دادن ناحیه درمان خودداری کنید.
- تا بهبودی کامل از رفتن به استخر و سونا خودداری کنید.
- تا ۲-۳ روز پس از درمان در زمان خوابیدن سر بالاتر از قفسه سینه و بدن باشد.
- در صورت تجویز دارو و کرم توسط پزشک، به موقع مصرف کنید.
- پرهیز از فعالیت های بدنی سنگین برای ۱-۲ هفته به دلیل احتمال ایجاد کبودی و خون مردگی





*Hair mesotherapy*

مزوتراپی مو






## مزوتراپی مو

در این روش داروهای خاص شامل ویتامین ها، پروتئین ها، آمینو اسید ها و ... با تزریق مستقیم به ریشه مو ها تزریق می شود و با بهبود خون رسانی باعث تقویت مو ها می شود.

### ◀ مراقبت های پس از درمان:

- تا ۲۴ ساعت از دوش گرفتن خودداری کنید، استفاده از سرم شست و شو بلامانع است.
- وان آبگرم، سونا، جکوزی به مدت ۴۸ ساعت پس از درمان توصیه نمی شود.
- ماساژ آرام ناحیه تزریق تا چند روز به پخش شدن مواد کمک میکند.
- تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از مصرف داروهای ضدالتهاب، قرص آسپرین یا ویتامین ای خودداری کنید.
- تا ۴۸ ساعت از انجام ورزش هایی که باعث تعریق میشود خودداری کنید.
- در روزهای اول پس از تزریق از اتوی مو و سشوار با باد بسیار گرم بپرهیزید.
- بعد از ۴۸ ساعت حمام یا دوش آبگرم برای کمک به بهبودی توصیه می شود.
- در صورت تجویز داروهای مکمل، دوره درمان خود را کامل کنید.
- انجام این درمان در بارداری و شیردهی بلامانع است.
- رنگ کردن مو پس از یک هفته امکان پذیر است.
- ادامه جلسات بعد منوط به رضایت از نتایج جلسه قبل می باشد.





# *Thread lift*

## لیفت نخ





## لیفت نخ

لیفت با نخ یک روش نسبتاً غیرتهاجمی است که در آن پوست صورت در ناحیه میانی و تحتانی با استفاده از نخ های مخصوص کانتور و لیفت می شود. دوره نقاهت این درمان کوتاه می باشد. نخ ها به محض ورود به بافت های صورت، باعث تجمع و تکثیر سلول های فیبروبلاست در پیرامون خود می گردد. کلاژن سازی و ترشح مداوم الیاف الاستین از فیبروبلاست ها، منجر به ایجاد یک شبکه داربست مانند در زیر پوست می شود. تا ۹۰ روز پس از انجام لیفت با نخ نتیجه روز به روز بهتر می شود و پس از آن نتایج تا حدود ۲ سال باقی می ماند.



## ◀ مراقبت های پس از درمان:

- طول مدت تقریبی انجام لیفت با نخ ۳۰ دقیقه می باشد.
- از وارد آوردن هرگونه فشار و ماساژ به صورت خود داری کنید.
- بعد از انجام درمان اشیا سنگین بلند نکنید. (انقباض شدید عضلات صورت برای شما مضر است)
- در دو هفته اول درمان آب و مایعات فراوان بنوشید.
- از چسب های پلاستیکی روی هیچکدام از نقاط سوراخ (محل ورود سوزن) استفاده نکنید.
- تا ۴۸ ساعت از مواد آرایشی استفاده نکنید. (حرکت دادن موضع درمان برای شما مضر است).
- در یک هفته اول درمان، صورت خود را آهسته و بدون ماساژ با آب و صابون شست و شو دهید.
- در صورت تجویز آنتی بیوتیک و داروهای ضد التهاب، حتما دوره درمان خود را کامل کنید.
- باز نکردن بیش از حد دهان به مدت حدود ۳ هفته و ترجیحا تا یک ماه از مراجعه به دندانپزشکی خودداری کنید.
- تا ۱۴ روز از انجام ورزش های سنگین، رفتن به استخر، سونا، جکوزی و قرار گرفتن در معرض هوای بسیار سرد خودداری کنید.
- به مدت یک ماه از انجام درمان هایی مانند لیزر و الکترومزونیدلینگ و آراف و سایر درمان های زیبایی خودداری کنید.
- درد و سوزش و احساس خارش طبیعی است و پس از دو هفته از بین می رود. (در صورت شدید بودن یا افزایش این حالات به پزشک خود اطلاع دهید).





# *Micro Subcision*

## میکروسابسیژن





## میکرو سابسیژن

یکی از روش های درمان جای زخم و آکنه است. یکی از عوامل مهم در ایجاد فرو رفتگی در جوش گاه های آکنه وجود چسبندگی ها و فیبروز زیر آنهاست که باعث کشیده شدن پوست به سمت داخل و فرورفتگی می شود. در این روش با استفاده از ابزار مخصوصی که وارد پوست می شود به صورت افقی بافت های فیبروتیک قطع می شوند و جهت جلوگیری از چسبندگی مجدد بافت ها با توجه به تشخیص پزشک فیلر در بین بافت تزریق می شود. این درمان را می توان به صورت ترکیبی همراه با الکترومزونی دیلینگ و وی آر اف انجام داد.



## مراقبت های پس از درمان:

- تا ۴۸ ساعت ابتدایی درمان استراحت کنید. (ترجیحا سرکار نروید)
- هنگام دراز کشیدن در زیر سردو بالش قرار دهید. (این امر به کنترل التهاب صورت کمک می کند)
- در روز اول درمان به منظور کاهش تورم می توانید از کمپرس سرد استفاده کنید.
- از مصرف الکل، سیگار کشیدن و مصرف ویتامین ای تا یک هفته خودداری کنید.
- از بلند کردن اشیا سنگین، خم شدن و انجام فعالیت های سنگین به مدت ۲ روز خودداری کنید. (زیرا انقباض شدید عضلات صورت مضر است)
- تا یک ماه بعد از درمان از کرم ضد آفتاب قوی تر استفاده کنید.
- تا ۱۴ روز از انجام ورزش های سنگین، رفتن به استخر، سونا، جکوزی و قرار گرفتن در معرض هوای بسیار سرد خودداری کنید.
- هر ۸ ساعت به مدت ۳ روز در محل ورود سوزن پماد تترا سایکلین بزنید و چسب های تنسوپلاست را تعویض کنید.
- تا ۲۴ ساعت از شستن صورت خودداری کنید و طی این مدت می توانید صورت خود را با سرم مخصوص شست و شو به آرامی پاک کنید. (این سرم را می توانید از داروخانه تهیه کنید)
- بعد از درمان مقداری تورم و قرمزی وجود دارد که طی ۲-۳ روز برطرف خواهد شد و درد پس از درمان بسیار کم است.
- امکان کبودی وجود خواهد داشت که ۳-۷ روز بعد با توجه به نوع پوست بهبودی حاصل می شود.
- در صورت تجویز آنتی بیوتیک دوره درمان را کامل کنید.





# *Hair Removal Laser*

لیزر موهای زائد





## لیزر موهای زائد

لیزر، فناوری پیشرفته‌ای مبتنی بر نور متمرکز و پرنرژی است که با دقتی مهندسی‌شده در حوزه‌های مختلف پزشکی به کار گرفته می‌شود. در درمان موهای زائد، این تکنولوژی به‌گونه‌ای طراحی شده که انرژی نوری را به‌صورت هدفمند به فولیکول مو منتقل کند و بدون آسیب به بافت‌های اطراف، رشد مو را به‌طور مؤثر کاهش دهد.

این روش مدرن و ایمن، با تمرکز بر دقت، سرعت و کارایی بالا، پوستی صاف و یکدست را برای شما به ارمغان می‌آورد. لیزر موهای زائد، تلفیقی از علم و تکنولوژی روز دنیاست که تجربه‌ای حرفه‌ای، مطمئن و ماندگار که موجب کاهش موهای زائد می‌شود.



## مراقبت های پس از درمان:

- با توجه به پیشرفت در ساخت تجهیزات لیزری تقریباً عوارض شدید و غیرقابل پیش بینی را ایجاد نمی کنند.
- در افراد با موهای تیره، ضخیم و با تراکم زیاد ممکن است درد و سوزش در هنگام کار یا لیزر ایجاد شود.
- معمولاً تأثیرات اولیه لیزر بر موهای زائد تا دو هفته بعد از انجام لیزر مشاهده می شود. بعد از این زمان موها سست شده و می ریزند. در هر بار تکرار لیزر، موها نازک تر و تراکم کمتری می شود.
- در طول درمان، صرفاً موها تراشیده شده و یا کرم موبر استفاده گردد. تأکید می شود که در این فاصله از کندن موها، بند انداختن و اپیلاسیون خودداری گردد. چرا که کندن مو از ریشه با بند، موچین و یا دستگاه های مختلف باعث حذف موها در کانال مو و ملانین هدف می شود که این امر تأثیر لیزر را بسیار کاهش می دهد.
- در فواصل لیزر درمانی برای جلوگیری از هر گونه تغییر رنگ پوست (پررنگی یا کمرنگی) باید از تابش آفتاب پرهیز نمود. اجتناب از تابش آفتاب در زمان قبل و بعد از درمان از تحریک ملانوسیت ها و به دنبال آن تغییرات رنگی پوست جلوگیری میکند. لذا پیشنهاد می شود که افراد ۴ تا ۶ هفته قبل و بعد از درمان با لیزر از نور آفتاب دوری نموده و از ضد آفتاب به طور منظم و مستمر استفاده نمایند.
- هرچه موها تیره تر و ضخیم تر و نیز پوست روشن تر باشد، تأثیر لیزر بیشتر است. اکثر لیزرها بر موهای بور و کم رنگ تأثیر کمی دارند و حدوداً می توانند ۳۰-۴۰ درصد این موها را کاهش دهند.
- در حال حاضر هیچ لیزری روی موهای کاملاً سفید تأثیر ندارد.
- برای دست یافتن به نتایج مناسب، معمولاً حداقل ۴-۸ جلسه درمان با لیزر مورد نیاز می باشد، همچنین جهت جلوگیری از رویش مجدد موها در منطقه تحت درمان تکرار لیزر هر ۶ الی ۱۲ ماه یک بار الزامی است.



- گرچه لیزر ایمن است اما در دوران بارداری، با توجه به حساسیت افراد و مسائل قانونی متعاقب آن بهتر است از لیزر استفاده نشود.
- در اکثر افراد عارضه ای مشاهده نمی شود اما به ندرت تغییرات رنگی پوست (پر رنگی یا کم رنگی) مشاهده می شود. این تغییرات ممکن است برای ماه ها باقی بماند ولی اکثر اوقات موقتی و گذرا می باشند.
- در افراد با پوست تیره ندرتاً سوختگی و یا تاول ممکن است مشاهده شود که قابل درمان و بهبود می باشد.
- در نهایت باید از لیزرها انتظار واقعی داشت. تبلیغات نا درست و اغراق آمیز همه را سردرگم می نماید. واقعیت آن است که جلسات متعدد برای کاهش موها توسط لیزر لازم است. در ضمن پاسخ در افراد مختلف نیز متفاوت و لفظ کلمه تضمینی نشان گر ناصحیح بودن تبلیغ در حوزه پزشکی می باشد.
- لیزر درمان دائمی نمی باشد و بعد از اتمام جلسات درمانی حدود ۸۰ درصد از موهای زائد کاهش یافته و موهای باقی مانده، اغلب نازک تر و روشن تر می شوند.
- در ناحیه درمان از مواد لایه بردار که باعث شل شدن پوست می شوند، استفاده نکنید.
- در ۲۴ ساعت اول از شست و شوی ناحیه لیزر شده با آب داغ خودداری شود. (شست و شو با آب ولرم و سرد بلامانع است).
- در ۳ روز اول از لایف کشیدن از ناحیه لیزر خودداری شود.
- در بین انجام جلسات لیزر موهای زائد به هیچ عنوان پوست خود را برنزه نکنید. (حمام آفتاب و سولاریوم و...)
- ریزش موها در هر جلسه، در هر فرد متفاوت می باشد. امکان دارد پس از گذشت ۲ هفته از جلسه اول اتفاق بیفتد.
- ممکن است بعد از لیزر دانه های سیاه رنگ مو را روی پوست خود مشاهده کنید که ریشه موهای سوخته شده می باشد و می ریزند.
- ترجیحاً از شنا کردن در استخرهای حاوی کلرو سونا تا یک هفته خودداری کنید.





## *Hyalaz or Enzyme Injection*

تزریق هیالاز یا آنزیم





## تزریق هیالازیا آنزیم

هیالورونیداز یک نوع آنزیم است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد و سبب حل و شکسته شدن مولکول هیالورونیک اسید می شود. این دارو هم در موارد پزشکی و هم در زیبایی استفاده می شود. پس از تزریق فیلرهایی که بر پایه هیالورونیک اسید هستند اگر مشکلات اعم از تزریق بیش از حد یا نا به جا، یا تمایل مراجعه کننده به کاهش حجم فیلرو ... وجود داشته باشد، استفاده می شود. قبل از تزریق، به صورت زیرپوستی تست انجام می شود و در صورت بروز علائمی مانند خارش، کهیر، التهاب شدید تزریق انجام نمی شود. نتایج تزریق تا ۲ هفته به طول می انجامد.

### ◀ مراقبت های پس از درمان:

- پس از تزریق ناحیه ماساژ داده شود.
- تا یک روز از شست و شوی ناحیه ی تزریق خودداری کنید.





# V Line

## THREAD LIFT

### نخ





## نخ

لیفت صورت با نخ ، تجربه‌ای نوآورانه و غیرجراحی در بازگرداندن شادابی و فرم طبیعی پوست است . در این روش ، نخ‌های مخصوص لیفت با دقت و ظرافت در زیر پوست قرار می‌گیرند و همراه با تزریق فیلر، همزمان به سفت کردن، کانتور صورت و بازسازی خطوط افتاده صورت می‌پردازند . اثرات این درمان ، بسته به وضعیت پوست ، بین ۱۲ تا ۱۸ ماه ماندگار است و آخرین مرحله پیش از جراحی محسوب می‌شود . لیفت با نخ ، انتخابی لوکس و حرفه‌ای برای افرادی است که به دنبال جوان‌سازی مؤثر و طبیعی پوست بدون نیاز به عمل جراحی هستند ، تجربه‌ای که هنر و علم در کنار هم خلق می‌کنند .

نتیجه ، پوستی جوان، شاداب و کاملاً طبیعی است که تعادل و هارمونی را به چهره بازمی‌گرداند .

### ◀ مراقبت های پس از درمان:

- از کمپرس سرد تا ۲۴ ساعت استفاده کنید.
- ناحیه تحت درمان را ماساژ ندهید.
- در گرمای شدید قرار نگیرید.
- روی صورت بصورتی که به فیلر یا نخ فشار وارد شود نخوابید.
- در صورت تجویز پزشک از مسکن استفاده کنید.
- فعالیت های سنگین ( شنا- سونا- بخار و حرارت شدید) تا دو هفته ممنوع است.





*Veloura*

ولورا





## ولورا

ولورا یک پروتکل جوانسازی چندمرحله‌ای و ترکیبی است که با هدف لیفت تدریجی، افزایش استحکام پوست، بهبود کیفیت بافت و جوانسازی طبیعی چهره طراحی شده است. در این درمان، از ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته و درمان‌های بازسازی کننده، از جمله نخ مایع، در کنار سایر روش‌های مکمل استفاده می‌شود تا فرآیند کلاژن‌سازی تقویت شده و پوست به صورت تدریجی سفت‌تر، شاداب‌تر و جوان‌تر شود. نتیجه این رویکرد، لیفتی طبیعی، بهبود کیفیت پوست، افزایش قوام بافت و جوانسازی ناحیه زیر چشم و صورت است؛ بدون ایجاد تغییرات غیرطبیعی و با حفظ فرم طبیعی چهره

### مراقبت های پس از درمان:

- به مدت ۵ روز پس از تزریق، روزانه ۵ مرتبه و هر بار به مدت ۵ دقیقه، ناحیه تزریق نخ مایع را مطابق دستورالعمل و تکنیک آموزش داده شده توسط دستیار پزشک ماساژ دهید. (قانون ۳×۵)
- از ماساژ و دستکاری ناحیه تزریق فیلر خودداری نمایید.
- تا ۲۴ ساعت بعد از تزریق، از شستن محل تزریق، دوش گرفتن پرهیز کنید.
- تا ۲۴ ساعت بعد از تزریق به منظور کاهش التهاب، از کمپرس یخ استفاده کنید.
- تا ۴۸ ساعت بعد از تزریق با صورت روی بالش نخوابید.



- از انجام ورزش‌های سنگین تا ۴۸ ساعت خودداری کنید.
- دو سرُم زیر چشم نوشته شده در نسخه، از ۳ روز بعد از تزریق به صورت روزهای زوج و فرد استفاده شود.
- در صورت انجام کارالکترومزونیدلینگ، از ۳ ساعت بعد از تزریق میتوانید از ضد آفتاب و ترمیم کننده استفاده کنید.
- از اصلاح صورت و اپیلاسیون به مدت ۲ هفته خودداری کنید.
- انجام درمان‌های جوانساز شامل الکترومزونیدلینگ، آراف و هایفوترپی به مدت ۳۰-۴۰ روز به تأخیر بیفتد.
- احتمال ایجاد التهاب، تورم و کبودی وجود دارد که طی ۳-۷ روز بعد بهبود می‌یابد.
- استفاده از غذاهای شور، تند، کشیدن سیگار و مصرف الکل تا یک روز ممنوع است.
- به دلیل کمتر بودن بافت نرم در ناحیه شقیقه، تورم و التهاب ممکن است بیشتر باشد.
- از انجام هرگونه پاکسازی‌های پوستی به مدت ۲ هفته اجتناب کنید.
- از قرار گرفتن در محیط‌های گرم مانند سونا، جکوزی، استخر یا سولاریوم خودداری کنید.
- در صورت مواجهه با هرگونه علائم شدید مانند روند افزایشی تورم و التهاب، درد شدید، ضعف در دید به پزشک مراجعه کنید.





# Cell-New

## سلونیا





## سلونیا

سلونیا، یکی از پیشرفته‌ترین درمان‌های ترکیبی جوان‌سازی، تلفیقی هوشمند از لیفت، جوانسازی و مزوژل است که پوست را از عمق تا سطح، بازسازی و احیا می‌کند. امواج اولتراسوند هایفو با تمرکز بر لایه‌های عمیق پوست، فرآیند کلاژن‌سازی را تحریک کرده، بافت پوست را سفت و لیفت می‌کند و روند پیری را کند می‌سازد.

در لایه سطحی، الکترو مزونیدلینگ با تحریک کلاژن‌سازی و افزایش جذب کوکتل‌های مزوتراپی، شادابی، لطافت و روشنی پوست را باز می‌گرداند. مزوژل‌ها، به رفع چین و چروک، کنترل منافذ، آبرسانی عمیق، روشن‌کنندگی و کاهش لک کمک می‌کنند تا پوست شما، جوان، شفاف و متعادل به نظر برسد.

سلونیا، تجربه‌ای لوکس از جوان‌سازی است؛ جایی که علم و تکنولوژی در کنار هم، پوست شما را به اوج زیبایی و درخشش می‌رسانند.

### مراقبت های پس از درمان:

- تا ۲۴ ساعت ناحیه مورد نظر را با آب شست و شو ندهید و ورزش سنگین انجام ندهید.
- در صورت داشتن کلوئید یا گوشت اضافی، بیماری پسوریازیس، ویتیلیگو و لیکن پلان پزشک خود را مطلع کنید.
- از کرم ترمیم‌کننده و ضد آفتاب بی‌رنگ تا زمان رفع التهاب هر ۴ ساعت یک بار استفاده کنید.
- تا چند هفته برای ساعات طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید.
- تا ۲۴ ساعت پس از تزریق بر روی ناحیه تزریق شده از کمپرس سرد استفاده کنید.





# *Double Chin*

## TREATMENT

### چربی سوز غبغب





## چربی سوز غبغب

چربی سوزی غبغب یک درمان غیرتهاجمی و هدفمند برای کاهش تجمع چربی در ناحیه زیر چانه و زاویه سازی طبیعی فک و گردن است. این پروتکل با رویکردی علمی و ترکیبی، بدون جراحی و بدون دوره نقاهت طولانی، به بهبود فرم این ناحیه کمک می‌کند. در این درمان، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته لیفت و RF (رادیوفرکانسی)، فرآیند تحریک بافت‌های عمقی و افزایش استحکام پوست آغاز می‌شود. این مرحله علاوه بر کمک به کاهش حجم چربی، موجب بهبود قوام و جلوگیری از شل‌شدگی پوست خواهد شد. در ادامه، مزوتراپی تخصصی با ترکیبات چربی سوز پیشرفته، به صورت هدفمند در ناحیه غبغب انجام می‌شود تا تجزیه سلول‌های چربی تسریع شده و فرم نهایی ظریف‌تر و متناسب‌تر ایجاد گردد. ترکیب این تکنیک‌های مدرن، شرایطی فراهم می‌کند تا پوست ناحیه غبغب صاف‌تر، سفت‌تر و خوش‌فرم‌تر به نظر برسد و زاویه فک نمایان‌تر شود. این پروتکل معمولاً طی ۳ تا ۴ جلسه و بر اساس شرایط هر فرد برنامه‌ریزی می‌شود. چربی سوزی غبغب، انتخابی ایده‌آل برای افرادی است که به دنبال بهبود فرم چهره و کانتور طبیعی فک، بدون جراحی هستند.

### ◀ مراقبت های پس از درمان:

- طی ۲۴ ساعت اولیه از کمپرس سرد به جهت کاهش التهاب استفاده کنید
- در ۲۴ ساعت دوم از کمپرس یا حوله گرم بر روی ناحیه تحت درمان استفاده کنید.
- تا یک هفته از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید و گرمای زیاد پرهیز کنید
- در صورت تجویز پزشک از مسکن های ضد التهاب استفاده کنید.





# Morpheus 8

## مورفوس 8





## مورفوس ۸

مورفوس ۸، راهکاری پیشرفته و غیرتهاجمی برای بازسازی و ارتقای کیفیت پوست است که با استفاده از تکنولوژی‌های RF و EPN و مزوژل‌های تخصصی، این درمان منافذ باز را کاهش داده، بافت پوست را بازسازی می‌کند و استحکام و سفتی طبیعی آن را بازمی‌گرداند.

نتیجه، پوستی روشن‌تر، شفاف و باطراوت است که جلوه‌ای طبیعی و هماهنگ به چهره می‌بخشد. مورفوس ۸، تجربه‌ای لوکس از جوان‌سازی است که بدون جراحی، حس جوانی و انرژی دوباره را به پوست شما هدیه می‌دهد.

### مراقبت های پس از درمان:

- استفاده منظم از ضد آفتاب و ترمیم کننده با فواصل ۴ ساعته.
- عدم شست و شوی صورت تا ۲۴ ساعت.
- تا ۳ روز از مواد ارایشی استفاده نکنید.
- تا یک هفته در معرض نور شدید آفتاب قرار نگیرید.





*Eye Perfect Total*

جوان سازی اطراف چشم





## جوان سازی اطراف چشم

مزوژل دور چشم تجربه ای لوکس از جوان سازی اطراف چشم با روشی غیرتهاجمی و ایمن که تیرگی ، پف و خطوط ریز را به شکلی طبیعی اصلاح می کند . این درمان پیشرفته ، اطراف چشم را بازسازی کرده و جلوه ای شاداب و جوان به نگاه شما می بخشد .

این روش ، ویژه مناطقی طراحی شده که امکان تزریق بوتاکس وجود ندارد و با بهره گیری از تکنیک نوین مزوژل به بازسازی و افزایش شفافیت پوست ، ظاهری هماهنگ ، نرم و طبیعی کمک می کند .

### مراقبت های پس از درمان:

- استفاده از کمپرس یخ به مدت ۲۴ ساعت
  - عدم شست و شو صورت به مدت ۲۴ ساعت
  - کرم های دور چشم را بعد از ۲۴ ساعت استفاده کنید
  - در صورت کبودی میتوانید از میوه اناناس یا قرص اناهیل استفاده کنید
- ( با پزشک هماهنگ شود )





# Belly Red Pro

## لاغری پهلو





## لاغری پهلو


این درمان تخصصی، راهکاری مدرن برای فرم دهی و کاهش چربی های موضعی پهلو است؛ بدون نیاز به جراحی، برش یا خونریزی. با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته تخریب و آزادسازی سلول های چربی، چربی های مقاوم به صورت هدفمند در ناحیه موردنظر کاهش یافته و فرم بدن به شکل ظریف و طبیعی اصلاح می شود.

این روش کم ریسک و قابل انجام در یک ناحیه مشخص، امکان کاهش چشمگیر سایز پهلو را فراهم می کند و بسته به شرایط بدنی، می تواند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش سایز در ناحیه درمان ایجاد کند. نتیجه، ظاهری خوش فرم تر است؛ تجربه ای حرفه ای از لاغری موضعی با رویکردی ایمن و پیشرفته.

### مراقبت های پس از درمان:

- برای نتیجه گیری بهتر روزانه نیم ساعت پیاده روی کنید.
- روزانه حداقل هشت لیوان آب مصرف کنید.
- ناحیه تحت درمان را تا ۲۴ ساعت اول ماساژ دهید.
- تغذیه و رژیم غذایی مناسبی داشته باشید.
- حذف قند مصنوعی از رژیم غذایی.
- کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی.





# *Diamond Package*

## پکیج دیاموند





## پکیج دیاموند

دایموند یک پروتکل تخصصی و تک‌جلسه‌ای برای جوانسازی است که با ترکیب سه تکنولوژی پیشرفته، فرآیند بازسازی پوست را به صورت هم‌زمان در لایه‌های عمقی و سطحی فعال می‌کند. این پکیج برای افرادی طراحی شده که به دنبال نتیجه‌ای محسوس، طبیعی و ماندگار هستند؛ بدون نیاز به جلسات متعدد.

با استفاده از تکنولوژی هایفو، لایه‌های عمقی پوست تحریک شده و فرآیند لیفت و سفت سازی از درون آغاز می‌شود. این مرحله نقش کلیدی در جلوگیری از افتادگی و بازگرداندن استحکام ساختاری پوست دارد.

الکترومزونیدلینگ با تحریک کنترل شده سطح پوست، تولید کلاژن و الاستین را افزایش داده و به بهبود بافت، کاهش خطوط ظریف و افزایش شفافیت کمک می‌کند. این مرحله، پوست را برای دریافت ترکیبات تخصصی آماده می‌سازد.

همزمان با تزریق سه مزوژل پیشرفته که موجب آبرسانی عمیق، ترمیم سلولی و درخشش طبیعی پوست می‌شوند یک مزوژل تخصصی زیر چشم برای بهبود تیرگی، چروک‌های سطحی و افزایش طراوت این ناحیه حساس تزریق می‌شود. ماندگاری این پکیج به مدت ۱ سال می‌باشد.

### مراقبت های پس از درمان:

- تا ۲۴ ساعت ناحیه مورد نظر را با آب شست و شو ندهید و ورزش سنگین انجام ندهید.
- در صورت داشتن کلوئید یا گوشت اضافی، بیماری پسوریازیس، ویتیلیگو و لیکن پلان پزشک خود را مطلع کنید.
- از کرم ترمیم کننده و ضد آفتاب بی رنگ تا زمان رفع التهاب هر ۴ ساعت یک بار استفاده کنید.
- تا چند هفته برای ساعات طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید.





# Soft Shape

## سلولیت ران





## سلولیت ران


پروتکل تخصصی ، راهکاری مدرن و هدفمند برای اصلاح ظاهر ناهموار و سلولیتی ران هاست ؛ درمانی که با ترکیبی هوشمند از مزوتراپی های چربی سوز ، انرژی RF و تکنولوژی CAVITATION ، به صورت همزمان بافت چربی را کاهش داده و استحکام پوست را افزایش می دهد .

در طی ۴ تا ۶ جلسه درمانی ، سطح پوست یکنواخت تر ، سفت تر و خوش فرم تر می شود و نمای ناصاف و فرورفتگی های سلولیتی به شکل چشمگیری بهبود می یابد . نتیجه تجربه ای لوکس از فرم دهی بدن که ظرافت و اعتماد به نفس را به استایل شما باز می گرداند .

### مراقبت های پس از درمان:

- استفاده از یخ در ۲۴ ساعت اول سپس حوله گرم
- قرص ایبو پروفن هر ۸ ساعت
- در صورت تورم شدید استفاده از آمپول های ضد التهاب به صلاح دید پزشک
- فعالیت بدنی سنگین ( سونا- جکوزی- حرارت مستقیم) تا دو هفته ممنوع میباشد
- تا ۲۴ ساعت اولیه حمام نکنید.





# *Morpheus Body*

## مورفئوس





## مورفئوس

مورفئوس بادی راهکاری مدرن و غیرتهاجمی برای بهبود ترک‌های پوستی و ارتقای کیفیت بافت پوست است. این درمان تخصصی با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و ترکیب مزوژل‌های سلول بنیادی و پروتکل‌های درمانی اختصاصی، فرآیند کلاژن‌سازی و الاستین‌سازی را به‌طور چشمگیری فعال می‌کند و به پوست استحکام، یکنواختی و ظاهری جوان‌تر می‌بخشد.

کاهش قابل توجه ترک‌های پوستی، بهبود قوام و صافی سطح پوست و دوره نقاهت کوتاه، مورفئوس بادی را به انتخابی حرفه‌ای برای افرادی تبدیل کرده است که به دنبال نتایجی مؤثرتر از بسیاری از روش‌های لیزری و بدون جراحی هستند. تجربه‌ای پیشرفته که کیفیت پوست را از عمق بازتعریف می‌کند.

### مراقبت های پس از درمان:

- تا ۲۴ ساعت ناحیه مورد نظر را با آب شست و شو ندهید و ورزش سنگین انجام ندهید.
- در صورت داشتن کلویید یا گوشت اضافی، بیماری پسوریازیس، ویتیلیگو و لیکن پلان پزشک خود را مطلع کنید.
- از کرم ترمیم کننده و ضد آفتاب بی رنگ تا زمان رفع التهاب هر ۴ ساعت یک بار استفاده کنید.
- تا چند هفته برای ساعات طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید.





یک درمان موفق ، ماحصل یک کار تیمی و هماهنگ بین کادر درمان (پزشک و پرسنل مراکز درمانی) و بیمار می باشد. برکسی پوشیده نیست که آموزش بیماران عزیز، برای رعایت نکات بعد از درمان یکی از مهمترین وظایف مراکز درمانی می باشد.

راهنمای ذیل در جهت این امر مهم تألیف گردیده است. سعی کرده ایم که اکثر درمان های حال حاضر را پوشش دهیم و در ارائه ی نکات ، دقت و سادگی را مدنظر قرار دهیم.

امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در این کتاب ، درمانی استاندارد و به دور از عوارض را تجربه کنید.

**دکتر مهدی بابایی جهرمی**







با اسکن این بارکد ، با دلارام پشتیبان ۲۴ ساعته  
مطب در ارتباط باشید.

شیراز . خیابان خاکشناسی ، مجتمع پزشکی ماهورا  
تلفن : ۶۶۰۰ - ۵۵۰۰ ۳۲۲۸ ۰۷۱ | همراه : ۸۱۲۳ ۴۰۵ ۰۹۱۷

Instagram: dr\_babaei